



Hyötyautot

Volkswagen Crafter
LISÄVARUSTEHINNASTO

nro 136

1.11.2021

Autovero-
ton hinta
(sis. Alv
24%)Autoverollisen hinnan arvioitu
vaihteluväli 1)Kokonaispaino
3500 3500

U m p i l i u s t o i t	D o p p e l i t								
KOODI	VARUSTE								
VARUSTEPAKETIT									
101 + 8IT + ZA3	Drive-paketti Led-ajovalot ja päiväajovalot, sadetunnistin, automaattitoimitiset ajovalot, coming/leaving home -toiminto	U A D	1 200	80,13	264,27	1280,13	1464,27		
100 + 2ZA + 7VL + 3TF	Comfort-paketti Monitoimiohjauspyörä, ajastinkello ja kaukoasäädin polttoainekäyttöön lisälämmittimeen, Comfort+ -istuim	Tilattava OE4 U A D Kuorma-autot	1 030 690	68,75 46,07	226,75 151,94	1098,75 736,07	1256,75 841,94		
103 + 1D1 + 9CW + 7X2	Cargo-paketti Kiinteä vetokoukku, tavaratilian led-valot, pysäköintitutka edessä ja takana	U - -	1 350	90,09	297,13	1440,09	1647,13		
102 + Z17 + R22 + NZ2 + 4GX + +8T7 / 8T8 + 6K3	Travel-paketti Radio-navigointi "Discover Media", lämmitettävä tuoli, adaptiivinen vakionopeudensäädin ja Front Assist -järjestelmä	Tilattava Z2A, Z2W tai Comfort paketti U A D	2 530	168,88	556,97	2698,88	3086,97		
TURVAVARUSTEET									
4UF + 3QN	Turvavyyny etumatkustajalle Turvavyön kiristimet	Au 3540: Tilattava 7M4 ja 3PC U A D	260	17,31	57,09	277,31	317,09		
4X1	Sivuturvavyyny ohjaamossa	U - -	700	46,70	154,04	746,7	854,04		
4X3	Sivu- ja pääturvavyyny ohjaamossa Vain etumatkustajan turvavyynin yhteydessä	U - -	1 200	80,13	264,27	1280,13	1464,27		
4X6	Sivuturvavyyny kuljettajalle	U - -	710	47,34	156,14	757,34	866,14		
9P3	Turvavyön kiinnittämättömyyden merkkiään ja -valo molemmille etuistuimille	U A D	40	2,61	8,62	42,61	48,62		
4Z3	Lukittava ja valaistu hansikaslokero	U A D	35	2,33	7,69	37,33	42,69		
7AQ	Varashälytin Sisätilatutka, heilahduksentunnistus	U A D	680	45,36	149,61	725,36	829,61		
IL1	Peruutusääni	U A D	220	14,62	48,24	234,62	268,24		
IL2	Peruutusääni, poiskytkettävissä	U A D	350	23,31	76,90	373,31	426,9		
KULJETTAJAA AVUSTAVAT JÄRJESTELMÄT									
ZF1 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 1 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Alusta ja Doppel: Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Comfort pakettin yhteydessä Vakio kuorma-autot U A D	920 540	61,40 36,03	202,51 118,85	981,4 576,03	1122,51 658,85		
ZF2 -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 2 Monitoimiohjauspyörä Monitoiminäyttö MFD+ Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Comfort pakettin yhteydessä Travel pakettin yhteydessä U A D	1 570 1 190 660	104,79 79,42 44,02	345,60 261,94 145,18	1674,79 1269,42 704,02	1915,6 1451,94 805,18		
ZAC -6XN -8T6	Kuljettajaa avustavat järjestelmät, paketti 3 Peruutuskamera Adaptiivinen vakionopeudensäädin, Front Assist, monitoiminäyttö MFD+ Kaistavahti "Lane Assist", aktiiviset korjausliikkeet Kaistanvaihtoapu "Side Assist" Perävaunuavustin "Trailer Assist" Automaattitoimitiset ajovalot, sadetunnistin Sähköisesti taittavat sivupellit Monitoimiohjauspyörä Kaukovaloavustin "Light assist" Rear Traffic Alert	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Comfort pakettin yhteydessä Drive pakettin yhteydessä Cargo pakettin yhteydessä Travel pakettin yhteydessä Comfort ja Drive pakettin yhteydessä Comfort ja Cargo pakettin yhteydessä Comfort ja Travel pakettin yhteydessä Drive ja Cargo pakettin yhteydessä Drive ja Travel pakettin yhteydessä Comfort, Drive ja Cargo pakettin yhteydessä Comfort, Drive, Cargo ja Travel pakettin yhteydessä Comfort, Drive, Cargo ja Travel pakettin yhteydessä U - - U - - U - - U - - U - - U - - U - - U - - U - - U - - U - - U - - U - -	4 070 3 590 3 870 3 250 3 090 3 300 2 880 2 720 2 960 2 800 2 590 1 720 1 720	271,77 239,69 245,06 217,00 206,33 220,32 192,27 181,60 197,64 186,97 172,91 114,82 114,82	896,29 790,49 808,20 715,68 680,49 726,63 634,11 598,92 651,82 616,63 570,26 378,69 378,69	4341,77 4380,49 3915,06 3467 3296,33 3520,32 3072,27 2911,6 3157,64 2966,97 2762,91 1834,82 1834,82	4966,29 4380,49 4478,2 3965,68 3770,49 4026,63 3514,11 3318,92 3611,82 3416,63 3160,26 2098,69 2098,69		
ZTA -6XN	Perävaunuavustin "Trailer assist" Pysäköintitutka edessä ja takana Perävaunuavustin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E ja 1D1 tai 1D2 Cargo pakettin yhteydessä U - - U - -	960 220	64,09 14,62	211,37 48,24	1024,09 234,62	1171,37 268,24		
QR9	Liikennemerkkien tunnistus	Tilattava Z44 Z1E/Z1Eja Z1A3 U A D	350	23,31	76,90	373,31	426,9		
7X2	Pysäköintitutka edessä ja takana Varoitus äänimerkein ja merkkivaloin. Poiskytkettävissä.	U - -	740	49,39	162,89	789,39	902,89		
KA1	Peruutuskamera Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E U - -	310	20,63	68,04	330,63	378,04		
KA8	Valmis peruutuskameralle Näyttö radiossa	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E U A D	40	2,61	8,62	42,61	48,62		
7Y4	Kaistavahti "Lane Assist" Aktiiviset korjausliikkeet	Vakio kuorma-autot U A D	560	37,38	123,28	597,38	683,28		
7Y8	Kaistanvaihtoapu "Side Assist" ja "Rear Traffic Alert" Kuulleen kulman tulkijajärjestelmä, ja pysäköintiruudusta peruuttamisapu	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3; Ei kuorma-autot U - -	450	30,03	99,04	480,03	549,04		
7Y9	Kaistavahti "Lane Assist" ja kaistanvaihtoapu "Side Assist" Rear Traffic Alert	Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3 Kuorma-autot: Tilattava 9X0, 9X1, 9X2 tai 9X3 U - - U - -	1 000 430	66,77 28,68	220,22 94,61	1066,77 458,68	1220,22 524,61		
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	U A D	160	10,67	35,18	170,67	195,18		
8A6	Perävaunuavustin "Trailer assist"	Tilattava 1D1 tai 1D2 ja 9S5 U - -	330	21,97	72,47	351,97	402,47		
6K2	Ympäristönvalvonta "Front assist"	U A D	320	21,34	70,37	341,34	390,37		
8T7+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist"	Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E U A D	910	60,70	200,18	970,7	1110,18		
8T8+6K3	Adaptiivinen vakionopeudensäädin, ympäristönvalvonta "Front Assist" automaattivalteiston yhteydessä	Tilattava myös Z2A tai Z2W ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E U A D	910	60,70	200,18	970,7	1110,18		
9X0	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitutka edessä ja takana	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo pakettin yhteydessä U - - U - -	1 170 440	78,08 29,32	257,51 96,71	1248,08 469,32	1427,51 536,71		

9X1	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintivastin "Park Assist", pysäköintitilutka edessä ja takana	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo pakettin yhteydessä	U	-	-	1 390	92,78	305,98	1482,78	1695,98
			U	-	-	650	43,38	143,09	693,38	793,09
9X2	Ympäristönvalvonta "Side Protection", pysäköintitilutka edessä ja takana, Perävaunuuvastin "Trailer Assist"	Tilattava myös 1D1 tai 1D2 ja Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo pakettin yhteydessä	U	-	-	1 500	100,13	330,22	1600,13	1830,22
			U	-	-	760	50,73	167,32	810,73	927,32
9X3	Ympäristönvalvonta "Side Protection", Pysäköintivastin "Park Assist", pysäköintitilutka edessä ja takana, perävaunuuvastin "Trailer Assist"	Tilattava Z14, Z16, Z17 tai Z1E Cargo pakettin yhteydessä	U	-	-	1 720	114,82	378,69	1834,82	2098,69
			U	-	-	970	64,72	213,46	1034,72	1183,46
OHJAUSPYÖRÄT										
2ZA	Monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimien ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Valko Kuorma-autot	U	A	D	380	25,36	83,66	405,36	463,66
2ZW	Lämmitetty, nahkaverhiltu monitoimiohjauspyörä Radion, puhelimien ja monitoiminäytön hallinta ratin painikkeista. (Opastuskielet Englanti ja Saksa)	Comfort pakettin, 8T7, ZAC ja ZF2 yht., Kuorma-autot	U	A	D	650	43,38	143,09	693,38	793,09
			U	A	D	270	18,01	59,42	288,01	329,42
ISTUIMET JA VERHOILUT										
N0C	Keinonahkaverhoilu Verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
N1C	Verhoilukangas "Marathon" Kulutustakestävä verhoilukangas, verhoilun tilaustunnus AL		U	A	D	180	12,01	39,61	192,01	219,61
N2C	Verhoilukangas "Memphis" Tilaaninmusta kangasverhoilu, verhoilun tilaustunnus AS		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3TF	Comfort+ -istuim kuljettajalle Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla		U	A	D	170	11,30	37,28	181,3	207,28
3TP	ErgoComfort-joustoistuim Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort pakettin yhteydessä	U	A	D	490	32,71	107,90	522,71	597,9
			U	A	D	320	21,34	70,37	341,34	390,37
3TK	ErgoActive-joustoistuim hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet kuljettajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, kuljettajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Comfort pakettin yhteydessä	U	A	D	580	38,72	127,70	618,72	707,7
			U	A	D	410	27,34	90,18	437,34	500,18
3SS	Ohjaamossa 1+2 istuimet	Korinallemuushot	U	-	-	380	25,36	83,66	405,36	463,66
-3SS	Ohjaamossa 1+1 istuimet Etumatkustajan istuimessa etäisyysäättö ja selkänöjan kaltevuuden säätö		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3SA	Ilman etumatkustajan istuinta		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
3SE (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort-istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa ristseläntuen ja korkeudensäätö, kyynärtauki vasemmalla	Korinallemuushot	U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
			U	-	-	250	16,67	54,99	266,67	304,99
3SF (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, Comfort+ -istuim etumatkustajalle Etumatkustajan istuimessa sähköinen ristseläntuensäätö, istuimen korkeudensäätö, kyynärtauet	Korinallemuushot	U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
			U	-	-	360	24,02	79,23	384,02	439,23
3SP (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, ergoComfort-joustoistuim etumatkustajalle Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinallemuushot	U	A	D	300	19,99	65,95	319,99	365,95
			U	-	-	680	45,36	149,61	725,36	829,61
3SK (-3SS)	Ohjaamossa 1+1 istuimet, etumatkustajan ergoActive-joustoistuim hierontatoiminnolla Sisältää sähköisen ristseläntuensäädön hierontatoiminnolla, istuimen korkeudensäädön, kyynärtauet etumatkustajan istuimessa oikealla ja vasemmalla, etumatkustajan painon mukaan säädettävä jousto, reisituen pituussäätö	Korinallemuushot	U	A	D	390	26,00	85,76	416	475,76
			U	-	-	770	51,37	169,42	821,37	939,42
-3UA	Doppelissa 4H takaisistuimet 4 hengen takaistuim doppelohjaamoon		-	-	D	0	0,00	0,00	0	0
3TD (-3TE)	Kääntyvä istuin kuljettajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristseläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta		U	A	D	330	21,97	72,47	351,97	402,47
3SD (-3SS)	Kääntyvä istuin etumatkustajalle Istuimessa korkeudensäätö, sähköinen ristseläntuensäätö, kyynärtauet. Istuin käännettävissä 180 astetta	Korinallemuushot	U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
			U	A	D	520	34,69	114,42	554,69	634,42
ÄÄNENTOISTO, NAVIGAATIO, PUHELIMET JA MULTIMEDIA										
Z14+R22+NZ2	Radio "Composition Color" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 6,5" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), Car-Net App-Connect	Tilattava OE4	U	A	D	550	36,67	120,95	586,67	670,95
Z16+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover" ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Tilattava OE4	U	A	D	850	56,74	187,13	906,74	1037,13
Z1D+R24+NZ2	Radio "Ready 2 Discover", ja eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut, langaton ja langallinen App Connect Navigointivalmius	Tilattava OE4	U	A	D	1 180	78,79	259,84	1258,79	1439,84
Z17+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-valmius ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1 330	88,75	292,70	1418,75	1622,7
Z1E+R26+NZ2	Radio-Navigointi "Discover Media", eCall-hätäpuhelinjärjestelmä, sis. Streaming & Internet 8" värinäyttö ja neljä kaiutinta, Bluetooth (vaatii puhelimesta Hands Free Profile-tuen), WeConnect-valmius lukittava hansikasokeron kansi, 2 USB-liitäntää (type C), (kielet Englanti ja Saksa), WeConnect-palvelut ja langaton ja langallinen App Connect, Itä-Euroopan kartastot	Tilattava OE4	U	A	D	1 770	118,14	389,65	1888,14	2159,65
LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET										
ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanluidutin Katossa ilmanpuhain, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse		U	-	-	1 520	101,47	334,65	1621,47	1854,65
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen		U	A	D	1 430	95,46	314,84	1525,46	1744,84
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanluidutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanluidutin, joka kierrättää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilattava Z10 tai verhoilemton välensä	U	-	-	2 850	190,29	627,59	3040,29	3477,59
US1	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluku ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainkutsu	U	A	D	190	12,64	41,71	202,64	231,71
US2	Työkierrosluvunsäädin, kierrosluku säädettävissä	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainkutsu	U	A	D	190	12,64	41,71	202,64	231,71

9R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimito 28kW , työkierosluvuusääto ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen lisälämmittimen yhteydessä, vain manuaaliskävetoon, lattava IP3, IS2,IS4,IS5,IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1 170	78,08	257,51	1248,08	1427,51
6AC	Toinen lämpökemno Puhalluskanavat umpiauton tavaratilaan / dopelin takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	Tilattava GE4, ei PK3ZK2 ytt.	U	-	D	720	48,05	158,47	768,05	878,47
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmittin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä Yhden akun järjestelmä	Tilattava myös GE4	U	A	D	920	61,40	202,51	981,4	1122,51
7VF -9M5	Seisontalämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä, automaattitoiminen polttoainekäyttöinen lisälämmittin (9M5)	Tilattava myös BFK tai BFE ja GE4 Comfort pakettin yhteydessä	U	A	D	2 200	146,91	484,50	2346,91	2684,5
7VM-9M5	Seisontalämmitin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä, EI VESILISÄLÄMMITTINTÄ	Comfort pakettin yhteydessä	U	A	D	1 470	96,15	323,70	1568,15	1793,7
9M4 -9M5	Seisontalämmitin ja polttoainekäyttöinen lisälämmittin ajastinkellolla ja kaukosäätimellä	Tilattava myös BFK tai BFE ja GE4 Comfort pakettin yhteydessä	U	A	D	2 460	164,22	541,59	2624,22	3001,59
7E7	Sähköinen lämmitysvastus PTC (1400W)	Comfort pakettin yhteydessä	U	A	D	1 520	101,47	334,65	1621,47	1854,65
			U	A	D	310	20,63	68,04	330,63	378,04
VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	310	20,63	68,04	330,63	378,04
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot		U	A	D	300	19,99	65,95	319,99	365,95
8G1	Kaukovaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	160	10,67	35,18	170,67	195,18
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnolla		U	A	D	310	20,63	68,04	330,63	378,04
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1 280	85,43	281,75	1365,43	1561,75
8R6	Lisäjarruvaloavustus		-	A	D	30	1,97	6,52	31,97	36,52
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	370	24,66	81,33	394,66	451,33
8F1	Sivuvallot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Valiko akselivälissä 4490mm	U	A	D	120	7,98	26,33	127,98	146,33
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	170	11,30	37,28	181,3	207,28
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasin pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	310	20,63	68,04	330,63	378,04
8S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	210	13,99	46,14	223,99	256,14
9H2	Valmius suuntavilkulle katolla		-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmassa		U	-	-	70	4,66	15,38	74,66	85,38
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	510	33,98	112,09	543,98	622,09
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovaloassistentti Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin	Drive-paketin yhteydessä	U	A	D	460	30,66	101,14	490,66	561,14
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	190	12,64	41,71	202,64	231,71
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelimallin Taustapellit, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	190	12,64	41,71	202,64	231,71
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	960	64,09	211,37	1024,09	1171,37
4DB (+5ET)	Avoim ikkunapalkka liukuovea vastapäätä vasemmalla (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkuna-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	180	12,01	39,61	192,01	219,61
4DM	Liukuikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	410	27,34	90,18	437,34	500,18
4EB(+5ET)	Avoim ikkunapalkka liukuovessa oikealla (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkuna-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	180	12,01	39,61	192,01	219,61
4EM	Liukuikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	410	27,34	90,18	437,34	500,18
4FB (+5ET)	Avoim ikkunapalkka liukuovea takana vasemmalla (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkuna-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
4JB (+5ET)	Avoim ikkunapalkka takana oikealla (ei ikkunaa) Suomessa tehtävää ikkuna-asennusta varten. Auto toimitetaan ilman CoC-todistusta, yksittäishyväksyntä vaaditaan		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
ZB1	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää ääriajovalot ohjaamon katolla		-	A	D	160	10,67	35,18	170,67	195,18
ZB2	Sangalliset ulkopellit LED suuntavilkulla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6,00	19,80	96	109,8
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	190	12,64	41,71	202,64	231,71
TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	A	D	800	53,42	176,18	853,42	976,18
1D2	Vetokoukku, irroitettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Cargo-paketin yhteydessä	U	A	D	1 000	66,77	220,22	1066,77	1220,22
1D7	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	260	17,31	57,09	277,31	317,09
1D8	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteet		U	A	D	660	44,02	145,18	704,02	805,18
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinää, taustapellit		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoiltu väliseinää, taustapellit		U	-	-	90	6,00	19,80	96	109,8
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoilua väliseinää Autossa väliseinää ilman verhoilua		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0
5WA+4L2	Verhoiltu väliseinää, liukuikkuna, taustapellit		U	-	-	350	0,00	0,00	350	350

3S4+YBA	Kattotelinevalmius Kiinnityspisteiden tilaalla kiinnityskisko kattotelineille	Ei superkorkean katon yhteydessä	U	-	-	340	22,68	74,80	362,68	414,8	
7N4 + OE4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	390	26,00	85,76	416	475,76	
5Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	850	56,74	187,13	906,74	1037,13	
5Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	800	53,42	176,18	853,42	976,18	
5Q5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	910	60,70	200,18	970,7	1110,18	
5Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	870	58,08	191,56	928,08	1061,56	
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti		U	-	-	50	3,32	10,95	53,32	60,95	
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea		U	-	-	0	0,00	0,00	0	0	
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetaisyyden kyljestä ja avauksen rajoittimella		U	-	-	120	7,98	26,33	127,98	146,33	
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetaisyyden kyljestä Esim. lämpöeristystä varten		U	-	-	70	4,66	15,38	74,66	85,38	
5V4	270° astetta aukeavat takapariovet	Vain SYD***	U	-	-	580	38,72	127,70	618,72	707,7	
5BD	Lattivanerointi tavaratilaan Akselivälillä 3640 Akselivälillä 4490		U	-	-	760	50,73	167,32	810,73	927,32	
5DB	Seinien puoliverhoilu, verhoilumateriaali kuitulevyä Akselivälillä 3640 Akselivälillä 4490		U	-	-	830	55,40	182,70	885,4	1012,7	
5DU	Seinien täyskorkea verhoilu, verhoilumateriaali vaneria Akselivälillä 3640 Akselivälillä 4490		U	-	-	240	15,97	52,66	255,97	292,66	
7C3	Nousukahvat D-pilarissa		U	-	-	290	19,36	63,85	309,36	353,85	
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 90W ja ZT0	U	-	-	720	48,05	158,47	768,05	878,47	
5CE			U	-	-	810	54,05	178,27	864,05	988,27	
5CE			U	-	-	40	2,61	8,62	42,61	48,62	
5CE			U	-	-	810	54,05	178,27	864,05	988,27	
ZP1-KATS	Lava, alumiinilattainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja latojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Tällöin lavaan on rakennettava Suomessa lainmukainen etuseinä Mallit SZBB (av 3640): 75kW ja 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZHB (av 3640 Doppeli) 75kW ja 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZCB (av 4490) 75kW ja 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZIB (av 4490 Doppeli) 75kW ja 103kW.Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm		-	A	D	3 110	207,61	684,68	3317,61	3794,68	
			-	A	D	2 360	157,58	519,69	2517,58	2879,69	
			-	A	D	3 690	246,40	812,63	3936,4	4502,63	
			-	A	D	3 100	206,97	682,59	3306,97	3782,59	
MUUT LISÄVARUSTEET											
ZTL (-QE4) (-3W6)	Trendline-paketti Jäähdytteen säleikössä kolme kromiraitaa, 4kpl 12V-pistokkeita ohjaamossa, Kromisomisteet keskiökapseleissa, valaistut askelmat edessä, sumuvalot kulmalatoinnolla, valaistu hansikaslokero, lisä-äänieristys		U	A	D	1 020	68,04	224,42	1088,04	1244,42	
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan ovesa		U	A	D	80	5,29	17,47	85,29	97,47	
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0	
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-urpimallit	U	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95	
2JB	Mustat puskurit		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0	
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion	U	A	D	770	51,37	169,42	821,37	939,42	
QE4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalat		U	A	D	180	12,01	39,61	192,01	219,61	
QT4	Astinlauta, takapuskuriin integroituu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitutkan yhteydessä	Tilattava myös BF1	U	-	-	170	11,30	37,28	181,3	207,28	
OT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös BF1	U	-	-	130	8,62	28,43	138,62	158,43	
	Ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX)										
	1. versio BASIC -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta										
	2. versio MAX -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä										
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta	Vain korirakennusaho	U	A	D	130	8,62	28,43	138,62	158,43	
IP3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ohjainlaite ja telematiikkavalmiutus BASIC-ohjainlaite ilman korirakentajan ohjelmointimahdollisuutta. Sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla ja telematiikkavalmiudella.	Korirakennusaho	U	A	D	780	52,07	171,75	832,07	951,75	
			U	-	-	640	42,68	140,75	682,68	780,75	
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liitintimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulostottoa; 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (syttyvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealla.		U	A	D	100	6,64	21,90	106,64	121,9	
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korirakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korirakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	Korirakennusaho	U	A	D	550	36,67	120,95	586,67	670,95	
			U	-	-	410	27,34	90,18	437,34	500,18	
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korirakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korirakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Korirakennusaho	U	A	D	860	57,37	189,23	917,37	1049,23	
			U	-	-	710	47,34	156,14	757,34	866,14	
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korirakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta	Korirakennusaho	U	A	D	390	26,00	85,76	416	475,76	
			U	-	-	250	16,67	54,99	266,67	304,99	

IS5	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusohj.	U	A	D	480	32,01	105,56	512,01	585,56
			U	-	-	340	22,68	74,80	362,68	414,8
IS6	Ohjainlaite (BASIC) ja telematiikkavalmius BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla. Telematiikkavalmiudella.	Korinrakennusohj.	U	A	D	690	46,07	151,94	736,07	841,94
			U	-	-	560	37,38	123,28	597,38	683,28
IS7	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	Korinrakennusohj.	U	A	D	600	40,06	132,13	640,06	732,13
			U	-	-	460	30,66	101,14	490,66	561,14
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Korinrakennusohj.	U	A	D	900	60,06	198,08	960,06	1098,08
			U	-	-	760	50,73	167,32	810,73	927,32
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1 420	94,76	312,51	1514,76	1732,51
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,50 takaveto	U	-	-	2 950	196,94	649,49	3146,94	3599,49
ZD3 +2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,50 takaveto 4490L, Ei 3,50 takaveto	U	-	-	3 550	237,00	781,63	3787	4331,63
			U	-	-	3 840	256,36	845,48	4096,36	4685,48
5S4+8FE	Sähköinen valmius takalaitanostimelle / nosturille + 2.aku (AGM)	Ei 1D1 yht., tilattava IS2	U	A	D	630	42,04	138,66	672,04	768,66
5S8+8FE	Sähköinen ja mekaaninen valmius takalaitanosturille + 2.aku (AGM)	Tilattava AT2, Ei 1D1 yht., tilattava IS2	-	A	D	760	50,73	167,32	810,73	927,32
EU4	Neljä 12 V -pistoketta Kolme kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa		U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)		U	A	D	390	26,00	85,76	416	475,76
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa		U	A	D	70	4,66	15,38	74,66	85,38
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinrungossa		U	A	D	230	15,33	50,57	245,33	280,57
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)		U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)		U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
7U4	Moottorin avaimeton käynti		U	-	-	720	48,05	0,00	768,05	720
8FB	2.aku erotinreleellä AGM 92Ah		U	A	D	430	28,68	94,61	458,68	524,61
8FE	2.aku erotinreleellä AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	500	33,35	109,99	533,35	609,99
8FG	2.aku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM 92Ah		U	A	D	620	41,33	136,33	661,33	756,33
8FH	2.aku erotinreleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	690	46,07	151,94	736,07	841,94
9QL	Neljä kauko-ohjausavainta		U	A	D	100	6,64	21,90	106,64	121,9
9BE	Päävirtakytkin		U	A	D	140	9,32	30,76	149,32	170,76
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (IS2-IS8)	U	A	D	260	17,31	57,09	277,31	317,09
9CX	Valmius sisä-työvalolle päällirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakettiautossa tavaratilan valot jää pois		U	A	D	130	8,62	28,43	138,62	158,43
9NI	Digitaalinen ajoiluri (TCO) Älyiluri	Kuorme-autot	U	A	D	400	26,71	88,09	426,71	488,09
ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorme-autot	U	A	D	350	23,31	76,90	373,31	426,9
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	130	8,62	28,43	138,62	158,43
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	360	24,02	79,23	384,02	439,23
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-mallin		U	A	D	260	17,31	57,09	277,31	317,09
1UD + 07L (-1UV)	Kokonaismassan korotus 3,8t -> 4,0t Malleihin SYC***, SYD***	Kuorme-autot	U	A	D	880	58,72	193,66	938,72	1073,66
6N1	Roiskekämpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppel: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	60	3,95	13,05	63,95	73,05
6N2	Roiskekämpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppel: Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	120	7,98	26,33	127,98	146,33
6N3	Roiskekämpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)		U	A	D	60	3,95	13,05	63,95	73,05
8SE	Takavalot, pitkä lampunohdot (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
8SW	Valmius led-takavaloilille	Ei ZP1 yht.	-	A	D	0	0,00	0,00	0	0
8SX	Valmius led-takavaloilille Pitkät lampunohdot (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
8SY	Takavalovalmius Pitkät lampunohdot (1,5m)	Ei ZP1 yht.	-	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
8SZ	Takavalovalmius	Ei ZP1 yht.	-	A	D	0	0,00	0,00	0	0
0S4	Alleajosuoju sivuilla	Vain ZP1 yht.	-	A	D	210	13,99	46,14	223,99	256,14
VANTEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet		U	-	-	100	6,64	21,90	106,64	121,9
PR7	Kevytmallivanteet 6,5J X 17 mallin 30 Matalaverinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, vararengas jää pois		U	-	-	1 860	124,15	409,46	1984,15	2269,46
PR7	Kevytmallivanteet 6,5J X 17 mallin 35 Matalaverinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, vararengas jää pois		U	A	D	1 860	124,15	409,46	1984,15	2269,46
C1G	Mustat pellivanteet Vakiona olevien harmaiden pellivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R , matalaverinvastusrenkaat		U	A	D	0	0,00	0,00	0	0
V0F	Continental-rengas , ensiasennusrenkaan merkki määrätty		U	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
V0G	Michelin-rengas , ensiasennusrenkaan merkki määrätty		U	A	D	50	3,32	10,95	53,32	60,95
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	250	16,67	54,99	266,67	304,99

7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensoreihin perustuva ilmanpaineen valvonta		U	A	D	430	28,68	94,61	458,68	524,61	
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytytin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelintä		U	A	D	40	2,61	8,62	42,61	48,62	
LINJA-AUTOAHIION VARUSTEET											
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoahioon	Crafter 50	U	-	-	680	45,36	149,61	725,36	829,61	
L1CR	Linja-autoahiovarustus, kokonaispaino 3,88t	Vain linje-auto	U	-	-	4 300	0,00	0,00	4300	4300	
L2CR	Linja-autoahiovarustus, kokonaispaino 4,0t (ei av 3640mm) Paketit sisältävät: CM1 Teräsvanteet 6,5 x 16, korotettu kantavuus FV1 Kokonaispainon nosto Q74 Rengaskoko 235/65 R16 C121/119R 07J / 07L Kokonaispaino 3,88t (1UV) 4,0t (1UD) 2ZA Monitoriohjauspyörä 4N7 Kojelaudan asennuspaikka ajopiirturille Suomessa koodattava nopeudenrajotin 100km/h 7Y4 Kaistavahti "Lane assist" 9NE Digitaalinen ajopiirturi 9SS Monitorinäyttö MFD+	Vain linje-auto	U	-	-	5 100	0,00	0,00	5100	5100	
TEHTAAN ERIKOISVARUSTEET											
YDA+SBB	Universal floor -monikäyttötallia Valmius jälkiasenteille hyllyjärjestelmille pituussuuntaisilla kiinnitysurilla, lattiatierhous kultulevyä		U	-	-	1 250	83,45	275,22	1333,45	1525,22	
YDH+SBB	Universal floor -monikäyttötallia Valmius jälkiasenteille hyllyjärjestelmille leveysuuntaisilla kiinnitysurilla, lattiatierhous kultulevyä		U	-	-	1 250	83,45	275,22	1333,45	1525,22	
YDG+YDM	Sisäkatteet 2kpl siirrettävä telineitä, kuormakantavuus 50kg	Ei superhokean katon yhteydessä	U	-	-	620	41,33	136,33	661,33	756,33	
JATKOTURVA*											
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	620	41,33	136,33	661,33	756,33	
	Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	1 240	82,74	272,89	1322,74	1512,89	
	Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta *Jatkoturva on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeestä.		U	A	D	1 929	128,74	424,60	2057,74	2353,6	
METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT											
X3X3	Indium Grey	Tummanharmaa metalliväri	U	A	D	1 650	110,16	363,31	1760,16	2013,31	
2T2T	Deep Black	Musta helmiäisväri	U	A	D	1 740	116,17	383,12	1856,17	2123,12	
8E8E	Reflex Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1 650	110,16	363,31	1760,16	2013,31	
9198	Candy White / Mojave Beige	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)	U	-	-	3 200	213,68	0,00	3413,68	3200	
9798	Reflex Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metalliväri)	U	-	-	3 200	213,68	0,00	3413,68	3200	
9335	Candy White / Cherry Red	Valko-punainen kaksivärimaalaus	U	-	-	3 200	213,68	0,00	3413,68	3200	
9583	Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-sininen kaksivärimaalaus	U	-	-	3 200	213,68	704,72	3413,68	3904,72	
Yleisimmät erikoisvärit											
9000	Black	Musta normaali väri	Tilattava 2,8B musta etupuskuri	U	A	D	760	50,73	167,32	810,73	927,32
9105	Sulphur Yellow	Keltainen ambulanssin erikoisväri	Tilattava 2,8B musta etupuskuri	U	A	D	990	66,07	217,89	1056,07	1207,89
9362	Flame Red	Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusauton väriksi	Tilattava 2,8B musta etupuskuri	U	A	D	760	50,73	167,32	810,73	927,32

Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksen mukaisuustodistuksessa (CO₂-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksimihinta saattaa vaihdella mallista riippuen
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO₂-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuojat: K Auto Oy.